



**ręczny  
docisk papieru**



**ręczny  
docisk papieru**



### ■ Gilotyna RC 321 N

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
- długość cięcia: 320 mm
- wymiary blatu: 320x190 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 321 N	24 kartki 70g	320 mm	250 <sup>00</sup>	510313


### ■ Gilotyna RC 331 N

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
- długość cięcia: 330 mm
- wymiary blatu: 330x245 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 331 N	24 kartki 70g	330 mm	440 <sup>00</sup>	510323

*Docisk papieru  
w gilotynach ułatwia  
stabilne ułożenie papieru  
i uzyskanie precyzyjnego  
cięcia, może być ręczny  
lub automatyczny.*

**ręczny  
docisk papieru**



### ■ Gilotyna RC 380 SE

- gilotyna biurowa z ręcznym dociskiem papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 SE	40 kartek 70g	380 mm	880 <sup>00</sup>	510063

**automatyczny  
docisk papieru**



### ■ Gilotyna RC 380 SC

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 SC	40 kartek 70g	380 mm	1.150 <sup>00</sup>	510073

**automatyczny  
docisk papieru**




### ■ Gilotyna RC 380 C

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- zewnętrzna podpórka do papieru
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 C	50 kartek 70g	380 mm	1.400 <sup>00</sup>	510083

**ręczny  
docisk papieru**



**■ Gilotyna RC 361**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 440x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 361	30 kartek 70g	360 mm	580 <sup>00</sup>	510013

**automatyczny  
docisk papieru**



**■ Gilotyna RC 363**

- gilotyna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 440x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 363	30 kartek 70g	360 mm	710 <sup>00</sup>	510023


# RC SYSTEMS



Ostona chroniąca ostrze, zapobiegająca przed skaleczeniami i zapewniająca bezpieczeństwo pracy podczas cięcia papieru.

*Gilotyny RC to najwyższej jakości profesjonalne gilotyny biurowe. Posiadają noże wykonane z wyjątkowo trwałej, specjalnie utwardzanej stali węglowej. Nóż zaostrzony pod kątem 65° zapewnia najwyższą jakość cięcia, co pozwala na cięcie materiałów z wysoką dokładnością przez wiele lat.*

**automatyczny  
docisk papieru**



**■ Gilotyna RC 440 C**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 480x380 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 440 C	40 kartek 70g	440 mm	1.250 <sup>00</sup>	510094

**automatyczny  
docisk papieru**



**■ Gilotyna RC 440 S**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- zewnętrzna podpórka do papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 480x380 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 440 S	40 kartek 70g	440 mm	1.490 <sup>00</sup>	510104

# GILOTYNY PROFESJONALNE

TNIE  
JEDNORAZOWO

**650**

KARTEK

professional  
Quality

automatyczny  
docisk papieru



TNIE  
JEDNORAZOWO

**50**

KARTEK

professional  
Quality

automatyczny  
docisk papieru



## ■ Gilotyna RC 466\*

- gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- osłona bezpieczeństwa blokująca dostęp do ostrza
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- promień świetlny wskazujący miejsce opuszczenia noża
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- jednorazowe cięcie do 650 kartek 70 g
- długość cięcia: 466 mm
- wymiary blatu: 466x730 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 466	650 kartek 70g	466 mm	9.800 <sup>00</sup>	510264

## ■ Gilotyna RC 466 T\* 510274

Wersja RC 466 ze stojakiem.

**10.660<sup>00</sup>**

\* Towar na zamówienie

## ■ Gilotyna RC 710


- gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- zewnętrzna podpórka do papieru skalowana w milimetrach
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- długość cięcia: 710 mm
- wymiary blatu: 875x610 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 710	50 kartek 70g	710 mm	2.900 <sup>00</sup>	510147

## ■ Gilotyna RC 710 T 510157

Wersja RC 710 ze stojakiem.

**3.650<sup>00</sup>**



solidna podstawa  
umożliwia stworzenie  
profesjonalnego  
stanowiska pracy

*Gilotyny introligatorskie z dociskiem automatycznym tną bez wysiłku jednorazowo nawet do **650 arkuszy!** Wyposażone są w przezroczyste osłony zapewniające bezpieczeństwo pracy oraz ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy.*

## ■ Gilotyna RC 560 S

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- długość cięcia: 560 mm
- wymiary blatu: 560x455 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 560 S	50 kartek 70g	560 mm	1.890 <sup>00</sup>	510135


TNIE  
JEDNORAZOWO

**50**

KARTEK

professional  
Quality

automatyczny  
docisk papieru





**Super Cut System**

Specjalny system cięcia wykorzystuje noże wykonane z wyjątkowo trwałej, specjalnie utwardzanej stali węglowej, zaostrzonej pod kątem 65° zapewniające najwyższą jakość cięcia.

**KOBRA**




**■ Gilotyna Kobra 360 EM**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcia do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 400x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>Kobra 360 EM</b>	20 kartek 70g	360 mm	<b>470<sup>00</sup></b>	510163

**KOBRA**



**■ Gilotyna Kobra 360 A**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcia do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 400x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>Kobra 360 A</b>	30 kartek 70g	360 mm	<b>920<sup>00</sup></b>	510183

**KOBRA**



**■ Gilotyna Kobra 460 A**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy dla komfortu pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcia do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 460 mm
- wymiary blatu: 355x500 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>Kobra 460 A</b>	30 kartek 70g	460 mm	<b>1.390<sup>00</sup></b>	510174

TNIE  
JEDNORAZOWO  
**400**  
KARTEK



*Gilotyna JLS to profesjonalne urządzenie w atrakcyjnej cenie. Doskonale sprawdza się w punktach usługowych.*

**■ Gilotyna JLS 298 A3**

- profesjonalna gilotyna biurowa
- wygodna dźwignia do cięcia papieru
- korba umożliwia ustawienie odpowiedniego docisku papieru
- długość cięcia 420 mm
- tnie jednorazowo do 400 kartek 70g
- wymiary blatu: 550x425 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>JLS 298 A3</b>	400 kartek 70g	420 mm	<b>1.250<sup>00</sup></b>	510224

## GILOTYNY POPULARNE



### ■ Gilotyna z trymerem Wallner GT 320

Gilotyna i trymer w jednym urządzeniu. Możliwość łączenia i rozłączania urządzeń. Prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca przy przechowywaniu urządzenia. Na blatach roboczych standardowe szablony formatów.

#### Gilotyna

- ręczny docisk papieru
- osłona zabezpieczająca
- jednorazowe cięcie do 10 kartek 80g
- długość cięcia: 320 mm

#### Trymer

- format A4
- listwa dociskowa
- 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80g), falista i perforowana (do 3 kartek 80g)

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
GT 320	10 kartek 80g	320 mm	195 <sup>00</sup>	510304



### ■ Gilotyna Wallner GA 448

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 448 mm
- wymiary blatu: 480x330 mm

### ■ Gilotyna Wallner GA 310

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 310 mm
- wymiary blatu: 350x255 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
GA 310	20 kartek 70g	310 mm	290 <sup>00</sup>	510283
GA 448	20 kartek 70g	448 mm	390 <sup>00</sup>	510294



Ostrza zastosowane w gilotynach Paper Cutter umożliwiają również cięcie kartonu i cienkiej blachy. Specjalny sposób wykonania ostrza ogranicza ryzyko skałeczenia.

### ■ Gilotyna Paper Cutter A3

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 420 mm
- wymiary blatu: 460x380 mm

### ■ Gilotyna Paper Cutter A4

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 310 mm
- wymiary blatu: 310x250 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Paper Cutter A4	12 kartek 70g	310 mm	179 <sup>00</sup>	510233
Paper Cutter A3	12 kartek 70g	420 mm	239 <sup>00</sup>	510244



**■ Gilotyna Wallner GB 460**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
- plastikowa osłona zabezpieczająca
- wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g
- długość cięcia: 460 mm (A3)
- wymiary blatu: 460x380 mm

**■ Gilotyna Wallner GB 320**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
- plastikowa osłona zabezpieczająca
- wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g
- długość cięcia: 320 mm (A4)
- wymiary blatu: 320x250 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>GB 320</b>	8-10 kartek 80g	320 mm	<b>125<sup>00</sup></b>	510333
<b>GB 460</b>	8-10 kartek 80g	460 mm	<b>185<sup>00</sup></b>	510344

**Parametry gilotyn RC**

Gilotyny RC	Biurowe				Profesjonalne					Specjalistyczne				
	RC 321 N	RC 331 N	RC 361	RC 363	RC 380 SE	RC 380 SC	RC 380 C	RC 440 C	RC 440 S	RC 560 S	RC 466	RC 466 T	RC 710	RC 710 T
Numer strony w katalogu	48	48	49	49	48	48	48	49	49	50	50	50	50	50
Długość cięcia (mm)	320	330	360	360	380	380	380	440	440	560	466	466	710	710
Max. ilość ciętych kartek (70g/m²)	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Wymiary blatu roboczego	320x190	320x245	440x300	440x300	430x420	430x420	430x420	480x380	480x380	560x455	730x466	730x466	875x610	875x610
System docisku	ręczny	ręczny	ręczny	automatyczny	ręczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Osłona zabezpieczająca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
Kod	510313	510323	510013	510023	510063	510073	510083	510094	510104	510135	510264	510274	510147	510157
Cena netto	250,-	440,-	580,-	710,-	880,-	1.150,-	1.400,-	1.250,-	1.490,-	1.890,-	9.800,-	10.660,-	2.900,-	3.650,-

**Parametry pozostałych gilotyn**

Gilotyny	Osobiste			Biurowe								
	Wallner GB 320	Wallner GB 460	Wallner GT 320	Paper Cutter A4	Paper Cutter A3	Wallner GA 310	Wallner GA 448	JLS 298 A3	Kobra 360EM	Kobra 360 A	Kobra 460 A	
Numer strony w katalogu	53	53	52	52	52	52	52	51	51	51	51	
Długość cięcia (mm)	320	460	320	310	420	310	448	420	360	360	460	
Max. ilość ciętych kartek	<b>8-10</b> (70g/m²)	<b>8-10</b> (70g/m²)	<b>10</b> (80g/m²)	<b>12</b> (70g/m²)	<b>12</b> (70g/m²)	<b>20</b> (70g/m²)	<b>20</b> (70g/m²)	<b>400</b> (70g/m²)	<b>15-20</b> (70g/m²)	<b>25-30</b> (70g/m²)	<b>30</b> (70g/m²)	
Wymiary blatu roboczego (mm)	250x320	380x460	320x155	310x250	460x380	350x255	480x330	425x550	400x300	400x300	355x500	
System docisku	ręczny	ręczny	ręczny	automatyczny	automatyczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	automatyczny	automatyczny	
Osłona zabezpieczająca	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	
Ogranicznik papieru	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
Szablony formatów na blacie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kod	510333	510344	510304	510233	510244	510283	510294	510224	510163	510183	510174	
Cena netto	125,-	185,-	195,-	179,-	239,-	290,-	390,-	1.250,-	470,-	920,-	1.390,-	



### Trymer TA33

- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A3
- długość cięcia 460 mm
- tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu 458x160 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TA33	8 kartek 70g	460 mm	129 <sup>00</sup>	520024



### Trymer TA46

- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A4
- długość cięcia 320 mm
- tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu 328x160 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TA46	8 kartek 70g	320 mm	98 <sup>00</sup>	520013



### Trymer A4 RPT-380

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 380 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu: 572x318 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-380	20 kartek 80g	380 mm	365 <sup>00</sup>	520053



### Trymer A3 RPT-520

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 520 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu: 713x318 mm


model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-520	20 kartek 80g	520 mm	420 <sup>00</sup>	520045



### Trymer A2 RPT-730

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 730 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu: 925x318 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-730	20 kartek 80g	730 mm	550 <sup>00</sup>	520037



### Trymer TPO-700

- trymer do przycinania papieru ozdobnego
- podajnik na taśmę klejącą - możliwość zamontowania z prawej lub lewej strony
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- maksymalna grubość cięcia: papier 160 g/m<sup>2</sup>
- długość cięcia: 700 mm
- wymiary: 750x130x90 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TPO-700	papier do 160g	700 mm	89 <sup>00</sup>	520107

*Przycinanie papieru do prezentów  
jeszcze nigdy nie było tak łatwe!*



### Trymer Kobra 1300 R

- profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
- tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
- rotacyjne samoostrzące się ostrze
- nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie
- ząglębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- długość cięcia 1300 mm, grubość cięcia 0,8 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>1300 R</b>	0,8 mm	1300 mm	<b>1.150<sup>00</sup></b>	520071

### Trymer Kobra 1000 R

- profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
- tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
- rotacyjne samoostrzące się ostrze
- nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie
- ząglębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- długość cięcia 1000 mm, grubość cięcia 0,8 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>1000 R</b>	0,8 mm	1000 mm	<b>950<sup>00</sup></b>	520061



### Trymer Neolt 100 / 150

- profesjonalne trymery ręczne
- grubość cięcia 0,8 mm
- idealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp.
- rotacyjne ostrze z utwardzanej stali
- listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa ułatwia precyzyjne cięcie
- wygodny uchwyt do mocowania papieru na roli (dodatkowa opcja)
- solidna podstawa umożliwiająca stworzenie profesjonalnego stanowiska pracy
- długość cięcia 100 cm / 150 cm
- wymiary: Neolt 100 - 124x48x98 cm  
Neolt 150 - 174x48x98 cm
- wysokość stojaka 87 cm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>Neolt 100</b>	0,8 mm	1000 mm	<b>3.400<sup>00</sup></b>	520081
<b>Neolt 150</b>	0,8 mm	1500 mm	<b>3.600<sup>00</sup></b>	520091

*W ofercie ponad 40 modeli trymerów ręcznych i elektrycznych o długości cięcia od 75 do 520 cm i grubości ciętego materiału od 0,8 do 30 mm oraz specjalne urządzenia do przycinania materiałów typu kartony piankowe.*

*Towar na zamówienie.*

## Parametry trymerów

Trymery	Osobiste				Biurowe				Profesjonalne	
	TPO-700	L400A	TA46	TA33	Wallner GT 320	A4 RPT-380	A3 RPT-520	A2 RPT-730	Kobra 1000 R	Kobra 1300 R
Numer strony w katalogu	54	27	54	54	52	54	54	54	55	55
Długość cięcia (mm)	700	310	320	460	320	380	520	730	1000	1300
Max. ilość ciętych kartek / grubość cięcia w mm	<b>1 (160g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>8 (80g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>8 (70g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>8 (70g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>3 (80g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>20 (80g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>20 (80g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>20 (80g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>0,8 mm</b>	<b>0,8 mm</b>
Docisk papieru	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Kod	520107	310410	520013	520024	510303	520053	520045	520037	520061	520071
Cena netto	<b>89,-</b>	<b>209,-</b>	<b>98,-</b>	<b>129,-</b>	<b>195,-</b>	<b>365,-</b>	<b>420,-</b>	<b>550,-</b>	<b>950,-</b>	<b>1150,-</b>