

Sky Photo 330



Sky Photo 230



Zaczynając laminację dokumentu, zawsze wkładaj folię do szczeliny laminatora stroną ze zgrzanym brzegiem.



Laminatory Sky Photo 230 Sky Photo 330

- laminatory idealne do laminacji zdjęć
- funkcjonalny panel sterowania
- dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
- laminacja na gorąco lub na zimno
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- grubość folii laminacyjnej 60-250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 230 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania 6-8 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Sky 230	230 mm	6-8 min	300 mm/min	60-250	+/+	560⁰⁰	310401
Sky 330	330 mm	6-8 min	300 mm/min	60-250	+/+	750⁰⁰	310302



Laminator Sky 335 R6

- profesjonalny laminator - **perfekcyjna laminacja zdjęć**
- nowoczesny układ sterujący, laminacja na gorąco lub na zimno
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- dobór temperatury i prędkości laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja reverse umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- dźwiękowa sygnalizacja gotowości do pracy
- grubość folii laminacyjnej 60 - 350 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 1 mm
- technologia 6 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 335 mm (A3+)
- prędkość laminacji 1400 mm/min
- czas nagrzewania 6 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
335 R6	335 mm	6 min	1400 mm/min	60-350	+/+	3.200⁰⁰	310304



Laminacja pozwala na uwypuklenie szczegółów i podkreślenie barw dzięki czemu kolory na zalaminowanych zdjęciach stają się ostrzejsze i żywsze.



Laminatory Excelam Hot II 355 Q / 655 Q

- laminatory rolowe z gorącymi wałkami pokrytymi silikonem
- laminacja folią o grubości 32 - 250 mic na gorąco lub na zimno
- szczelina robocza regulowana - do 5 mm - umożliwiającą naklejanie na karton piankowy
- przełącznik zmiany kierunku pracy
- laserowy czujnik pomiaru temperatury
- mikroprocesorowa kontrola temperatury i szybkości pracy
- nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
- wygodny w obsłudze układ regulacji docisku wałków i naprężenia folii
- maksymalna prędkość laminacji 1,6 m/min
- maksymalna szerokość laminacji 350 / 650 mm

model	szerokość laminacji	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Excelam 355 Q	350 mm	1,6 m/min	32-250 mic	+/+	6.900⁰⁰	310011
Excelam 655 Q	650 mm	1,6 m/min	32-250 mic	+/+	9.100⁰⁰	310012



DWL-3AF



DWL-4CF



Laminatory Wallner DWL-4CF Wallner DWL-3AF

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,6 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- dźwignia zwalniająca napęd wałków
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 340 (A3+) mm
- prędkość laminacji 350 mm/min
- czas nagrzewania 4-6 min / 3-5 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
DWL-4CF	240 mm	4-6 min	350 mm/min	60-150	+ / +	310 ⁰⁰	310408
DWL-3AF	340 mm	3-5 min	350 mm/min	60-150	+ / +	380 ⁰⁰	310309



LM341



LM441



Laminatory Wallner LM441 Wallner LM341

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- dźwiękowa sygnalizacja gotowości do pracy
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania ~1 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
LM441	240 mm	1 min	300 mm/min	80-250	+ / +	430 ⁰⁰	310416
LM341	330 mm	1 min	300 mm/min	80-250	+ / +	480 ⁰⁰	310317






Laminator z trymerem L400A

Funkcja laminatora

- laminacja na gorąco lub na zimno
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii 80-125 mic
- dźwignia zwalniająca wałki
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,4 mm
- technologia 4 gorących wałków
- szerokość laminacji 230 mm (A4+)
- prędkość laminacji 250 mm/min
- czas nagrzewania 3 min

Funkcja trymera

- precyzyjny trymer biurowy w formacie A4
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- tnie jednorazowo do 8 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 310x170 mm
- do wyboru 3 linie cięcia: prosta, falista i perforowana

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
L400A	230 mm	3 min	250 mm/min	80-125	+ / +	209 ⁰⁰	310410

Laminator Wallner OL290

- stała temperatura laminacji
- laminacja na gorąco lub na zimno
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,4 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- dźwignia zwalniająca napęd wałków
- szerokość laminacji 232 mm (A4+)
- prędkość laminacji 250 mm/min
- czas nagrzewania 3-5 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
OL290	232 mm	3-5 min	250 mm/min	80-125	+ / +	175 ⁰⁰	310406

FOLIE DLA POLIGRAFII

W ofercie również szeroki wybór folii do laminatorów rolowych o różnej gramaturze i szerokości roli od 250 mm do 1010 mm!



Folie laminacyjne rolowe - polipropylenowe

- błyszczące i matowe
- SILK jedwabiste w dotyku
- holograficzne

Folie laminacyjne rolowe - poliestrowe

- błyszczące i matowe
- metalizowane folie srebrne


HANAMI to najwyższej jakości folie rolowe do laminacji na gorąco i na zimno prac wymagających uszlachetnienia druku wysokiej jakości. Wykorzystywane głównie w poligrafii do laminowania wydruków offsetowych i cyfrowych np. katalogów, książek, broszur, ulotek itp. Dzięki laminacji uzyskuje się błyszczące lub matowe wykończenie wydruku, uwypuklenie szczegółów i podbicie barw. Folia zabezpiecza przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i wilgocią.

Więcej informacji na stronie www.hanami.com.pl



Papierowy „carrier”

- sztywny karton do wielokrotnego użytku powlekany specjalnym tworzywem
- gwarancja bezpieczeństwa laminowanego dokumentu
- możliwość laminacji z marginesem folii większym niż 3 mm
- lepsza jakość laminacji
- długotrwałe utrzymanie czystości wałków laminatora
- możliwość laminacji jednostronnej



Metaliczna folia barwiąca

- do wydruków laserowych monochromatycznych i kserokopii
- nadaje metaliczny blask napisom i rysunkom
- kolory: złoty, srebrny, niebieski, zielony i czerwony
- opakowanie: arkusze A4 - 25 lub 100 sztuk rolki - szer. 20,3 cm / dł. 30,5 m

Format	Kod	Cena za 1 szt.
A6 *	360600	3,70
A4	360400	5,00

Opakowanie / Kolor	Kod					Cena opak.
	złoty	srebrny	niebieski	zielony	czerwony	
A4 25 szt	362501	362502	362503	362504	362505	20,00
A4 100 szt	361001	361002	361003	361004	361005	61,00
Rolka	360001	360002	360003	360004	360005	44,00

Parametry laminatorów

Laminatory	Osobiste		Biurowe				Profesjonalne				
	Wallner OL290	L400A	Wallner DWL4CF	Wallner LM441	Wallner DWL3AF	Wallner LM341	SKY PHOTO 230	SKY PHOTO 330	SKY 335 R6	Excelam HOT II 355 Q	Excelam HOT II 655 Q
Numer strony w katalogu	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26
Maksymalny format dokumentów	A4+	A4+	A4+	A4+	A3+	A3+	A4+	A3+	A3+	A3+	A3+
Maks. szerokość dokumentów (mm)	232	230	240	240	340	330	230	330	335	350	650
Ilość wałków	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4
Max. grubość folii laminacyjnej (mic)	125	125	150	250	150	250	250	250	350	250	250
Prędkość laminacji mm/min	250	250	350	300	350	300	300	300	1400	1600	1600
Czas nagrzewania (min)	3-5	3	4-6	~1	3-5	~1	6-8	6-8	6	~7	~7
Laminacja na zimno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laminacja bez carriera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Możliwość laminacji zdjęć	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wymiary	445x175x45	416x212x103	395x170x100	394x150x65	470x190x100	494x150x65	352x147x101	475x185x120	536x271x112	546x456x285	850x456x285
Kod	310406	310410	310408	310416	310309	310317	310401	310302	310304	310011	310012
Cena netto	175,-	209,-	310,-	430,-	380,-	480,-	560,-	750,-	3.200,-	6.900,-	9.100,-



Wykończenie antystatyczne

Zapomnij o tradycyjnych trudnościach z umieszczeniem kartki papieru w zwykłej folii.



Wzbogacony kolor

Laminacja pozwala na wypuklenie szczegółów i podkreślenie barw dzięki czemu kolory stają się ostrzejsze i żywsze.

FOLIA LAMINACYJNA



FOR BEST RESULTS
LIFETIME PROTECTION

Folia do laminowania dokumentu to dwa arkusze folii ze zgrzanym brzegiem. Na opakowaniu może pojawić się oznaczenie np. 2x100 mic. Oznacza to, że każdy arkusz folii ma grubość 100 mic.

Najpopularniejsze, sztywne folie błyszczące chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniami i pozwalają na przygotowanie atrakcyjnej prezentacji. Folie specjalne do tych zalet dołączają możliwość wielokrotnego zapisywania zalaminowanego arkusza (folia matowa) oraz łatwość umieszczania kartki w dowolnym miejscu, np. na szybie; zarówno od wewnętrznej i zewnętrznej strony (folia samoprzylepna).

Antystatyczna sztywna błyszcząca

Format (mm)	A2 (426 x 600)								A3 (303 x 426)								A4 (216 x 303)							
	NOWOŚĆ																							
Grubość (mic)	80	125	80	100	125	150	175	250	60	80	100	125	150	175	200	250	60	80	100	125	150	175	200	250
Cena opak. 100 szt.	220,50	290,00	123,85	138,50	166,90	236,00	330,00	390,00	60,00	62,90	74,90	79,90	124,00	175,00	190,00	215,00	60,00	62,90	74,90	79,90	124,00	175,00	190,00	215,00
Kod	320280	320212	320380	320310	320312	320315	320317	320325	320460	320480	320410	320412	320415	320417	320420	320425	320460	320480	320410	320412	320415	320417	320420	320425

Format (mm)	A5 (154 x 216)								A6 (111 x 154)				80 x 120				80 x 111					
	Grubość (mic)	60	80	100	125	150	175	250	80	100	125	250	80	100	125	150	175	80	100	125	150	175
Cena opak. 100 szt.	31,90	32,00	37,90	45,90	66,00	78,00	115,00	17,50	21,00	25,00	55,00	10,60	13,30	18,20	22,00	26,50	10,00	12,60	17,50	22,00	26,00	33,50
Kod	320560	320580	320510	320512	320515	320517	320525	320680	320610	320612	320625	328280	328210	328212	328215	328217	328180	328110	328112	328115	328117	328125

Format (mm)	75 x 105						65 x 95						60 x 95						54 x 86				
	Grubość (mic)	80	100	125	150	175	250	80	100	125	175	200	250	60	80	100	125	150	175	200	250	80	125
Cena opak. 100 szt.	9,50	11,60	15,40	20,00	22,80	29,80	7,50	9,10	11,50	15,10	20,00	25,00	6,30	6,90	8,10	9,40	12,20	13,90	16,90	20,20	5,15	7,35	9,60
Kod	327580	327510	327512	327515	327517	327525	326580	326510	326512	326517	326520	326525	326060	326080	326010	326012	326015	326017	326020	326025	325480	325412	325415

Samoprzylepna

Folia samoprzylepna pozwoli przykleić zalaminowany dokument w dowolnym miejscu.

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			60 x 95	54 x 86		
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	100	80	100	125
Cena opak. 100 szt.	263,00	306,00	350,00	131,00	153,00	177,00	72,50	78,50	90,00	20,50	16,40	18,50	21,00
Kod	330380	330310	330312	330480	330410	330412	330580	330510	330512	336010	335480	335410	335412

Jednostronnie matowa sztywna

Folia laminacyjna sztywna matowa jedno lub dwustronnie - aby po niej pisać, ścierać, pisać...

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			60 x 95
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	100
Cena opak. 100 szt.	149,00	172,00	182,00	75,00	86,50	98,50	37,60	47,00	50,00	9,45
Kod	340380	340310	340312	340480	340410	340412	340580	340510	340512	346010

Właściwy dobór rozmiaru folii laminacyjnej do wielkości dokumentu zapewni piękną laminację, zapobiegnie marszczeniu się folii i zniszczeniu laminowanego dokumentu.

Dwustronnie matowa sztywna

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)		
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125
Cena opak. 100 szt.	189,00	209,00	229,00	95,00	104,00	116,00	47,50	53,00	58,50
Kod	350380	350310	350312	350480	350410	350412	350580	350510	350512

